

H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Fișa 123. Muncă la înălțime

Prin lucru la înălțime se înțelege activitatea desfășurată la minimum 2 m măsurati de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referință naturală (solul) sau orice altă bază de referință artificială, bază față de care nu există pericolul căderii în gol.

Examen medical la angajare:

- examen clinic general
- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii
- testarea acuității vizuale, câmpul vizual
- audiogramă
- examen psihologic — la indicatia medicului de medicina muncii
- ECG
- glicemie

Examen medical periodic:

- examen clinic general — anual
- testarea acuității vizuale, câmpul vizual — anual
- ECG — anual
- glicemie — anual
- audiogramă — anual
- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii — anual
- examen psihologic — la indicatia medicului de medicina muncii

Contraindicatii:

- epilepsie
- boli psihice manifeste
- boli cronice ale sistemului nervos
- surditate și hipoacuzie severă bilaterală
- tulburări de echilibru
- dizartrie
- afectiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul
- hipertensiune arterială, formă medie sau severă
- boală cardiacă ischemică
- insuficiență cardiacă
- disfuncție ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare
- forme severe de tulburări endocrine
- obezitate grad II
- diabet zaharat decompensat
- scăderea acuității vizuale sub 0,3 la un ochi și sub 0,7 la celălalt ochi fără corectie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corectie optică suficientă (diferență de corectie optică >3D între ochi)

- miopie peste $-3D$ cu astigmatism care să nu depășească $2D$ cyl
- glaucom cu unghi închis neoperat
- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)
- afachie
- îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20 grade, în cel puțin 3 cadrane la AO
- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
- nistagmus
- orice afecțiune oculară acută și evolutivă până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală
- vârstă sub 18 ani